# 中大規模木造建築データベース

●建物概要

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 猿楽十方楼 | 階数 | | | 地上　3 階　地下　1 階 |
| 所在地 | 東京都渋谷区猿楽町 | 面積 | 建築面積 | | 43.71 ㎡ |
| 主要用途 | 店舗+事務所+住宅 | | 延べ面積 | | 179.58 ㎡ |
| 竣工年月 | H30　年　8 月 | | 階別延床面積 | 1階 | 41.66 ㎡ |
| 地域地区 | 第3種高度地区 | | | 2階 | 43.71 ㎡ |
| 防火地域 | 準防火地域 | | | 3階 | 43.71 ㎡ |
| 設計期間 | H29　年　1 月　～　H29　年　7 月 | 寸法 | 最高の高さ | | 11,260 mm |
| 施工期間 | H29　年　8 月　～　H30　年　8 月 | | 軒の高さ | | 10,699 mm |

●防耐火・構造

| | | | |
|---|---|---|---|
| 防耐火 | 建築物の防火性能 | | 1時間準耐火 |
| | 木造部分の防耐火性能担保の方法 | | 準耐火建築物:燃えしろ |
| | 防火区画 | 区画の有無及び規模 | 無し |
| | | 壁等（耐火ゾーン）の種類及び耐火壁の構造 | |
| | 内装制限 | 有無 | 無し |
| | | 仕様 | |
| 構造 | 主要構造 | | RC造＋CLTパネル工法 |
| | 構造計算ルート | | ルート2 |
| 使用木質構造材等 | 土台 | | |
| | 柱 | | オウシュウアカマツ集成材 |
| | 梁 | | オウシュウアカマツ集成材 |
| | 床 | | CLT、5層7プライ、Mx90、スギ+最外層ヒノキ |
| | 屋根 | | CLT、5層5プライ、Mx90、スギ+最外層ヒノキ |
| | 耐力壁 | | CLT、5層5プライ／7層7プライ、S60、スギ |
| | 外装 | | |
| | その他 | | |
| 保存処理部位 | 保存処理木材（保存処理K3相当以上） | | |
| | その他 | | |

●写真

Takumi Ota

Takumi Ota

Takumi Ota

Takumi Ota

●設計者情報

| | | |
|---|---|---|
| 意匠設計 | 事業者名 | 平井政俊建築設計事務所 |
| | 管理建築士名 | 平井政俊 |
| | 有している資格等 | 一級建築士 |
| | 連絡先 | 03-5708-5806 |
| 構造設計 | 事業者名 | オーク構造設計 |
| | 管理建築士名 | 新谷眞人 |
| | 有している資格等 | |
| | 連絡先 | 03-3770-7331 |
| 設備設計 | 事業者名 | |
| | 管理建築士名 | |
| | 有している資格等 | |
| | 連絡先 | |

●施工者情報

| | | |
|---|---|---|
| 建築 | 事業者名 | 和田工務店 |
| | 建設業許可 | |
| | 工事管理者の資格等 | |
| | 連絡先 | 03-3775-0518 |
| 木質構造材工事 | 事業者名 | |
| | 建設業許可 | |
| | 工事管理者の資格等 | |
| | 連絡先 | |
| その他 | 事業者名 | |
| | 建設業許可 | |
| | 工事管理者の資格等 | |
| | 連絡先 | |

●木材供給事業者情報

| | | |
|---|---|---|
| 部材1 | 種類 | CLT及び集成材 |
| | 事業者名 | 銘建工業 |
| | 資格者情報 | |
| | 連絡先 | 03-5835-5610 |
| 部材2 | 種類 | |
| | 事業者名 | |
| | 資格者情報 | |
| | 連絡先 | |
| 部材3 | 種類 | |
| | 事業者名 | |
| | 資格者情報 | |
| | 連絡先 | |
| 加工1 | 種類 | CLT及び集成材加工 |
| | 事業者名 | 銘建工業／篠原商店／秋田グルーラム |
| | 資格者情報 | |
| | 連絡先 | |

●金物製造者情報

| | | |
|---|---|---|
| 構造金物1 | 種類 | 鋼製製作金物 |
| | 事業者名 | 銘建工業 |
| | 資格者情報 | |
| | 連絡先 | 03-5835-5610 |
| 構造金物2 | 種類 | |
| | 事業者名 | |
| | 資格者情報 | |
| | 連絡先 | |